

Пласт Комерс - 93 ООД





ВОДОСПИРАЩИ ЛЕНТИ

PVC водоспиращите ленти предотвратяват навлизането на вода през зоната на деформационни и работни фуги на бетоновите конструкции.

Най-голямо приложение намират при: пречиствателни станции, резервоари, канали, язовири, плувни басейни, тунели, фундаменти или друг тип бетонови конструкции, при които проникването на вода трябва да бъде контролирано или да не се допуска.

Водоспираща лента за централно разположение без компенсатор - тип А



Използва се за вътрешно приложение, за работни фуги. Прикрепя се лесно за армировката чрез скоби, захващащи се за крайните фиксиращи крачета на лентата.



Продуктов номер	Разрезни размери				Опаковка на рула (м)
	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	
A 200	200	90	3.5	15	25
A240	240	90	3.5	15	25

Водоспираща лента за централно разположение с компенсатор - тип АЕ

За вътрешно приложение, за поемане на деформациите при дилатационни фуги. Поставена в центъра на бетоновия елемент, осигурява устойчивост на хидростатично налягане и от двете страни. Лесно се прикрепя към армировката чрез специални фиксиращи скоби.






Продуктов номер	Разрезни размери					Опаковка на рула (м)
	A(мм)	B(мм)	C(мм)	D(мм)	E(мм)	
D 200	200	80	3.5	15	20	25
D 240	240	80	4	15	20	25

ВОДОСПИРАЩИ ЛЕНТИ

Водоспираща лента за външно разположение без компенсатор - тип АЕ




Залага се външно, за изолиране на работни фуги. Може да се закрепя с пирони за кофража при изливане на стени или директно за подложения бетон (основата) при изливане на фундаментни плочи.



Продуктов номер	Разрезни размери				Опаковка на рула (м)
	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	
A 240	240	90	4	20	20

Водоспираща лента за външно разположение с компенсатор - тип DE

Използва се за осигуряване на водонепропускливост при деформационни фуги. Закрепя се директно за кофража или за подложения бетон.



Продуктов номер	Разрезни размери				Опаковка на рула (м)
	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	
DE 240	240	90	4	20	20

Централен офис

Адрес: гр.София 1784, жк.Младост 1,
бл.54 (до метростанция Младост 1)

Телефон: +359 2 973 42 65, +359 2 974 47 87

Е-поща: office@plastcommerce.net

Web: plastcommerce.net

Складови бази

Адрес: гр.София, ул. Канарче 8
Телефон: +359 888 597 580

Адрес: гр.Ихтиман, ул.Нова 14
(горен стопански двор)
Телефон: +359 24 82 229

Производствена база

Адрес: гр.Берковица
(Северна промишлена зона)

Телефон: +359 953 88 307

